



Profesionální servisní a čisticí chemie

CHEM GECO CHEM GECO CHEM GECO CHEM GECO CHEM GECO CHEM GECO CHEM GECO CHEM



Profesionální servisní a čisticí chemie

Společnost Gecochem Technology s.r.o. vznikla jako samostatná firma s dlouholetými zkušenostmi, která poskytuje svým zákazníkům kvalitní technické poradenství v oblasti profesionální servisní a čisticí chemie. Neustále zkvalitňujeme služby a rozšiřujeme portfolio výrobků. Naše produkty splňují kombinaci maximální účinnosti a ochrany životního prostředí s ekologií.

Klademe důraz na:

- nejvyšší možnou technickou kvalitu produktů
- nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti
- maximální ohleduplnost k životnímu prostředí

Technické poradenství poskytují naši proškolení obchodní zástupci. Distribuci provádíme z našeho centrálního skladu ve Zlíně s co nejrychlejším dodáním k zákazníkovi.



litráže

42 Unipur

10 l / 25 l

Univerzální, vodou ředitelný čistič se sníženou pěnivostí, zanechávající příjemnou vůni.

- velmi účinný díky vysoké koncentraci
- nedráždivý, nehořlavý, biologicky odbouratelný
- univerzálně použitelný na téměř všechny povrchy
- použitelný na stroje, podlahy, koupelny, v průmyslových společnostech, školách, úřadech apod.
- použití pro strojní čištění, postřikem, ponorem, v tlakových myčkách, ruční čištění atd.
- k čištění v interiéru a exteriéru automobilů

44 Neutrální čistič

10 l / 30 l

Univerzální ekologický čistič s neutrálním PH.

- univerzálně použitelný na téměř všechny povrchy
- neutrální PH - šetrný k pokožce
- na stroje, podlahy, koupelny, v průmyslu, školách a úřadech
- na dřevo, keramiku, umakart, chrom, hliník, kámen, beton, dlažbu apod.
- ekologický, vodou ředitelný 1 : 10 – 1 : 100

40 Gecopur

10 l / 30 l

Velmi rychle a intenzivně působící ekologický koncentrát pro technické použití. Snadno rozpouští nečistoty a je šetrný k čistěným materiálům.

- odstraňuje mastnotu, tuky saze, oleje, maziva, apod.
- pro čištění strojů, podlah, součástek a ostatních komodit v průmyslu.
- pro ruční i strojní mytí.
- ředění s vodou 1 : 05 – 1 : 100

41 Speciální čistič

10 l

Vysoce účinný ekologický kyselý čistič. Odstraňuje i nejtěžší znečištění.

- biologicky odbouratelný
- odstraňuje znečištění od vodního kamene, rzi, oleje, tuků apod.
- použití v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, sanitární oblasti.
- současné odmašťování a odrezování během jedné operace.
- ředění s vodou 1 : 01 – 1 : 40

45 Univerzální průmyslový čistič

10 l / 30 l

Alkalický, vysoce účinný univerzální čistič.

- odstraňuje silné znečištění od oleje, tuků, mastnoty, dehtu, asfaltu apod.
- na motory, kovové díly, stavební a silniční vozidla, podlahy apod.
- pro ruční, strojní a tlakové mytí
- ekologický, vodou ředitelný 1 : 0,2 – 1 : 50

46 Montážní čistič

10 l / 30 l

Neředitelný čisticí přípravek bez obsahu acetonu k odstraňování silných nečistot s velmi rychlou reakcí.

- rychle se odpařuje a nezanechává stopy
- čistí a odmašťuje kov, sklo, keramiku apod.
- pro strojírenství, automobilový průmysl atd.
- čištění dílců po obrábění, příprava před lepením a těsněním
- neleptá povrchy





49 Chladicí řezná kapalina

10 l

Univerzální - vodou ředitelný koncentrát.

- pro zpracování všeho železa, hliníku a neželezných kovů.
- emulze zůstává stabilní a bez zápachu
- cirkulační chlazení pro všechny obráběcí operace
- pro kruhové a obloukové pily
- pro běžné materiály 5% roztok, nebo ředění 1 : 20
- pro obrábění vysoce legovaných ocelí nejméně 10% roztok, nebo ředění 1 : 10

52 Svařovací kapalina

10 l

Nehořlavá kapalina bez silikonu a vosku.

- spolehlivě zabraňuje ulpívání svárových rozstříků na tryskách a obrobcích
- nehořlavá, biologicky odbouratelná, mléčná kapalina
- ekologicky a toxikologicky nezávadná
- vysoce koncentrovaný prostředek proti rozstříkům pro svařování plynem a ruční svařování elektrodou
- vynikající pro svařovací stroje a roboty

54 BIO čistič

30 l

Ekologický, nedráždivý, vodou ředitelný čistič na univerzální použití.

- velmi účinný koncentrát
- odstraňuje nečistoty od tuků,oleje,maziv, šmíru, inkoustu, sazí apod.
- na mytí strojů, motorů a zařízení.
- k čištění kovových i nekovových součástí před opravami.
- odmašťování a mezioperační mytí.
- dopravní prostředky, mytí podlah, obkladů, keramiky, skla, interiéru a exteriéru automobilu, čalounění, koberců atd.

57 Autošampon

1 l / 25 l

Přípravek na ruční i strojní mytí karoserie, plachet atd. u dopravních prostředků.

- vynikající mycí schopnosti
- dodává povrchu vysoký lesk
- zanechává svěží vůni
- poskytuje voskovou ochranu
- je nedráždivý



47 Multifunkční olej

10 l

Vysoce výkonný - univerzálně použitelný servisní a údržbový olej.

- čistí, chrání, konzervuje, maže, udržuje
- vysoce efektivní olej pro údržbu a péči o výrobky v průmyslu
- jedním produktem lze nahradit několik dalších
- teplotní odolnost -30 °C do +200 °C
- ochrana proti korozi - pro všechny kovové povrchy
- vysoká vztlínavost - vytlačuje vodu



59 Gecool

1 l / 25 l

Nemrzoucí směs do ostřikovačů. Varianta do -40 °C a do -80 °C.

- účinně odstraňuje námrazu a nečistoty
- nenarušuje lak, ani pryžové a plastové díly
- chrání zařízení ostřikovačů před korozí
- příjemně voní

48 Alkalický čistič

5 l / 10 l

Velmi silný koncentrovaný čistící prostředek na velmi znečištěné povrchy.

- odstraňuje mastnotu, olejové a tukové nečistoty, ropné zbytky apod.
- k čištění tvrdých povrchů odolných vodě, zejména oceli, litiny, keramiky, dlažby apod.
- použití v průmyslu, autoprůmyslu, podlahy, sanitární plochy apod.
- ředění s vodou 1 : 05 – 1 : 40

51 Silový čistič

10 l / 25 l

Koncentrovaný, velmi silný ekologický čistič. Dodává se i ve variantě se sníženou pěnivostí.

- odstraňuje nečistoty od napečenin tuků, oleje, maziv, šmíru, inkoustu, sazí apod
- na ruční i strojní čištění.
- ekologický, vodou ředitelný čistič
- na mytí strojů, motorů a zařízení, grilů, udíren atd.
- odmašťování dílců, železa apod.
- mytí podlah, obkladů, dopravníků atd.
- v mycích strojích a tlakových myčkách

53 Gecosol

10 l / 30 l

Rychle reagující - univerzální odmašťovač obsahující 97 % účinných látek.

- čistí a odmašťuje v jednom kroku všechny kovy, sklo, keramiku, mnoho plastů atd.
- odstraňuje hluboké sedací tuky, silikony, olej, dehet, vosk a jiné nečistoty - dokonce i velmi lepkavá maziva a zbytky lepidel
- ideální příprava před nátěrem a lepením
- rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
- díky vysoké koncentraci a rychlému účinku je ekonomický

55 Čistič skel

0,75 l / 10 l / 25 l

Účinný přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých omyvatelných ploch v interiéru a exteriéru. Dokonale odstraní mastnotu a zanechává čistou plochu dokonale lesklou a beze šmouh.

Pistole umožňuje kromě rozprašování i tvorbu stabilní pěny, která se déle udrží na povrchu, nestéká a díky tomu působí na nečistoty delší dobu.

- určeno na okna, zrcadla, dlaždice, plasty a keramika apod.

Doplňkový sortiment

- výpustné ventily na kanystry
- ruční aplikátor 500 ml
- profesionální tlakový rozprašovač 1000 ml, 1500 ml

čištění uvolňování

13 Citrus čistič

sprej 400 ml

- Čistič na přírodní bázi s neutrálním PH.
- díky účinným přírodním látkám je příjemný v používání
 - působí mírně dezinfekčně a odstraňuje nepříjemné pachy
 - odstraňuje spolehlivě tuky, maziva, oleje, gumové zbytky, graffiti, dehet, asfalt, pryskyřice, zbytky lepidel, fixi apod.
 - použití v celém průmyslu

15 Antigraffiti sprej

sprej 500 ml

- Přípravek s rychlou reakcí na odstraňování graffiti a běžné odmašťování.
- jemně čistí, rychle pracuje
 - účinná látka se beze zbytku odpařuje
 - pro odstranění barevných znečištění apod.
 - pro dopravní a silniční podniky, výrobní závody
 - univerzálně použitelný k běžnému čištění a odmašťování

18 Odstraňovač těsnění

sprej 400 ml

- Přípravek s extra silnou a rychlou reakcí.
- vynikající odstraňovací schopnost i na svislých plochách
 - účinná látka se beze zbytku odpařuje
 - spolehlivě a snadno rozpouští lepidla, tmely, zbytky těsnění, nátěry, dehet, olej, pryskyřice, mastnotu atd.
 - použití v celém průmyslu
 - k odmašťování silně znečištěných ploch

21 Chemický uvolňovač


sprej 500 ml

- Rychlý odstraňovač rzi s efektem šokového podchlazení.
- podchlazení zaručuje narušení rzi a tím rychlé proniknutí oleje
 - extrémní podchlazení na -40 °C a použité oleje zaručují účinek v sekundách
 - trvalá ochrana proti další korozi
 - v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví apod.
 - při údržbě a opravách

10 Elektrokontaktní sprej

sprej 400 ml

- Osvědčený přípravek pro elektrikáře k udržování elektrických zařízení. Infiltruje vlhkost, odstraňuje a chrání proti korozi.
- proniká pod vlhkost, vytlačuje ji, tvoří ochranný film bez narušení vodivosti
 - rozpouští zoxidované vrstvy a zabraňuje vzniku novým
 - je neutrální k plastům, sklu, keramice, lakům, kovům atd.
 - použití v celém průmyslu, stavebnictví a zemědělství, všude tam, kde je třeba chránit elektrické zařízení, před vlhkostí



19 Čistící pěna citrus

sprej 400 ml

- Přípravek s citrusovou vůní, nezanechává šmouhy.
- čistí snadno a bez vody, takže povrchy jsou hygienicky čisté
 - odstraňuje důkladně a spolehlivě oleje, tuky, saze, hmyz, skvrny od nikotinu atd.
 - v průmyslu na hliník, nerez, plasty, sklo, chromové části, gumu, textil apod.
 - v kancelářích na monitory, skla, kryty, čalounění, koberce apod.
 - v automobilovém průmyslu, gastronomii, sportování, hobby atd.

22 Čistič brzd

sprej 500 ml, 10 l, 30 l

- Prostředek s maximálním obsahem účinných látek s rychlou reakcí.
- účinně odstraňuje brzdovou kapalinu
 - čistí a odmašťuje kov, hliník, nerez apod.
 - spolehlivě odstraní maziva, dehet, pryskyřice, asfalt apod.
 - automobilový průmysl - čištění brzd, spojek, čerpadel, karburátorů, pružin atd.
 - použití ve strojírenství - údržba strojů a zařízení, čištění dílců po obrábění apod.
 - vhodný jako příprava před lepením a těsněním

12 Průmyslový čistič

sprej 400 ml

- Má silné rozpouštěcí a čisticí schopnosti. Je bez zápachu, neobsahuje aceton a AOX, nezpůsobuje korozi.
- univerzálně použitelný v průmyslu a obchodu
 - příjemné zpracování, bez acetonu
 - odstraňuje silné nečistoty od tuků, oleje, silikonů, vosků, znečištění od fixů, per, otisky prstů apod.
 - pro nelakované povrchy, ocel, nerez, hliník apod.

14 Gecosol

sprej 500 ml

- Rychlý, univerzální odmašťovač s 97% účinných látek.
- speciální prostředek s extrémně silným účinkem - rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
 - odstraňuje hluboké sedací tuky, silikony, dehet, vosk, maziva a zbytky lepidel - použití v celém průmyslu, stavebnictví, řemesla - vynikající při zpracování plastů
 - odstraňuje zbytky plastů z forem apod.
 - vhodný jako příprava před lepením

16 Montážní čistič

sprej 500 ml

- Obsahuje 97% účinných látek s rychlou reakcí.
- čistí a odmašťuje kov, sklo, keramiku apod. - spolehlivě odstraní maziva, dehet, pryskyřice, asfalt apod.
 - automobilový průmysl - čištění brzd, spojek, čerpadel, karburátorů, pružin atd.
 - použití ve strojírenství - údržba strojů a zařízení, čištění dílců po obrábění apod.
 - vhodný jako příprava před lepením a těsněním

20 Uvolňovací sprej

sprej 400 ml

- Přípravek pro rychlé rozpouštění rzi s ochranou proti korozi. Vysoká vzlinavost.
- vysoce kvalitní díky speciální receptuře (MOS2)
 - trvalá ochrana proti další korozi a oxidaci
 - rychle rozpouští rez, vytlačuje vodu
 - použití v celém průmyslu
 - opětovně uvádí do provozu šrouby, matice, závěsy apod.

24 Nerez čistič

sprej 400 ml

- Prostředek k čištění, ochraně a ošetření nerezových ploch a hliníku.
- čistí a ošetřuje nerezové plochy během jedné operace
 - odpuzuje vodu
 - viditelný ochranný film
 - dlouhodobě chrání
 - ekonomický v použití
 - použití v celém průmyslu, kuchyních, jídelnách, potravinářství (ne s přímým stykem s potravinami)



mazání



60 Silikon S

sprej 400 ml

Speciální prostředek složený ze zvláštních silikonových olejů, lze použít jako mazivo a separátor.

- vytváří výborný mazací film s dlouhou životností
- působí proti korozi a je antistatický
- separační prostředek pro zpracování plastů, gumy
- mazací a separační prostředek na papír, dřevo, kov, tisk, v obalovém průmyslu atd.
- teplotní odolnost -60 °C do +250 °C

61 Silikonový tuk

sprej 400 ml

Extrémní, vysoce odolné, dlouhodobě fungující mazivo.

- světlé, velmi přilnavé a vysoce univerzální mazivo
- univerzálně použitelné tam, kde konvenční maziva nestačí, ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví, zemědělství atd.
- na všechny pohyblivé části z plastů, gumy, oceli, závěsy, objímky, upínací zařízení, tlumiče, tlumící pryže, nárazníky atd.
- teplotní odolnost -60 °C do +240 °C

62 Multifunkční sprej s PTFE

sprej 400 ml

Vysoce výkonný, údržbový a servisní olej se speciálním složením. Čistí, maže, chrání, pečuje.

- vysoký obsah PTFE snižuje tření, zvyšuje dobu běhu
- vytěsňuje vlhkost
- kontaktní sprej, odstraňovač rzi, ochrana proti korozi, mazací prostředek, čisticí prostředek
- univerzální použití, také např. u zbraní
- teplotní odolnost -30 °C do +200 °C

63 Multifunkční sprej

sprej 400 ml

Multifunkční, vysoce výkonný údržbový a servisní olej.

- vysoce účinný servisní a pečující olej pro průmysl, obchod a automobilismus
- kontaktní sprej, rychlý odstraňovač rzi, ochrana proti korozi, mazací prostředek, čisticí prostředek
- vytěsňuje vlhkost, narušuje korozi, odstraňuje třecí odpory, skřípání, vrzání pohyblivých částí
- teplotní odolnost -30 °C do +200 °C

64 Gecolub

sprej 400 ml

Syntetické, vysoce výkonné mazivo bez silikonu s dlouhodobou účinností.

- po odpaření rozpouštědla zhoustne
- vysoká ochrana proti korozi
- odolné vysokým tlakům, vodě, slané vodě a mnoha chemikáliím
- teplotní odolnost -40 °C do +200 °C
- použití ve strojírenství, autoprůmyslu, zemědělství, plastikářství atd. (všude tam, kde je zapotřebí extrémní mazání a dlouhotrvající účinek)

65 Bílý mazací tuk s PTFE

sprej 400 ml

Vysoce výkonný bílý tuk s PTFE pro dlouhodobé mazání.

- výborná, dlouhotrvající přilnavost
- bílá barva ukazuje namazané místo a usnadňuje kontrolu mazání
- vysoce výkonné mazivo pro dlouhodobé mazání v celém průmyslu
- spolehlivě a dlouhodobě chrání proti opotřebení, korozi, vodě, tlaku apod.

67 Kovový montážní sprej

sprej 400 ml

Vysoce účinná montážní pasta s vysokým obsahem kovových částic.

- velmi vysoká odolnost proti tlaku, zabraňuje oděru, korozi, stárnutí a opotřebení
- odolný vodě, páře, mnoha kyselinám, louhům a agresivním chemikáliím
- umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážených spojů
- použití všude tam, kde je zapotřebí zajistit demontáž i po dlouhé době a za nepříznivých povětrnostních podmínek
- teplotní odolnost -40 °C do +1200 °C

69 Super mazivo s PTFE

sprej 500 ml

Velmi přilnavé mazivo s vysokou vztlakovostí, tlakovou odolností a silnými mazacími schopnostmi bez silikonu.

- vysoce přilnavé a antiodstředivé mazivo odolné proti tlaku, vodě a chemikáliím
- po nastříkání navztlíná do požadovaného místa a poté zhoustne
- použití všude tam, kde jsou vyžadovány extrémní přilnavost a nouzový provoz
- ve strojírenství, autoprůmyslu, stavebnictví, ložiska, vysokorychlostní řetězy, lana, apod.
- teplotní odolnost -20 °C do +200 °C

70 Univerzální bílé mazivo

sprej 400 ml

Univerzální mazivo pro potravinářství a výrobu nápojů.

- vysoce výkonný mazací tuk pro potravinářství - odolný vodě, mořské vodě, bez zápachu a chuti
- univerzální použití v potravinářství, výroba nápojů, stavebnictví, zpracování kovů, automobilový průmysl atd.
- pro údržbu, mazání a ochranu strojů a částí, kluzné ložiska, pohyblivé části atd.
- teplotní odolnost -30 °C do +120 °C

66 Suchý teflon

sprej 400 ml

Suché mazivo bez silikonu a tuku.

- vytváří pevný suchý film odpuzující nečistoty, vodu, prach atd.
- použití jako suché mazivo a separátor
- všude tam, kde je žádoucí suché mazání
- v autoprůmyslu, strojírenství, plastikářství, dopravníkové pásy, zásuvky, nábytek, jemná mechanika, optika, dřevo, textilie, papír, okna, dveře atd.
- teplotní odolnost -180 °C do +250 °C

68 Keramický sprej

sprej 400 ml

Bílé extrémní mazivo bez obsahu kovů s dlouhodobým účinkem.

- dlouhodobá prevence proti korozi, oxidaci, zadření, zapečetění a opotřebení
- vysoce odolné proti tlaku, vodě, páře, mnoha kyselinám a chemikáliím
- použití v celém průmyslu, pro silně zatížené plochy, šrouby, konektory, zapalovací svíčky, řetězy, kotle, pece, brzdy, obložení atd.
- teplotní odolnost -40 °C do +1400 °C

71 Silikonové mazivo NSF

sprej 400 ml

Univerzální mazivo pro potravinářství a výrobu nápojů dle normy NSF USDA H1.

- vysoce koncentrovaný mazací silikon pro potravinářství bez rozpouštědel
- jako NSF USDA H 1 registrovaný, lze použít všude tam, kde je technicky nevyhnutelný příležitostný kontakt s potravinami
- mazací a separační prostředek pro potravinářství, výrobu nápojů, farmaceutický a obalový průmysl, v plastikářském průmyslu
- teplotní odolnost -50 °C do +250 °C

72 Potravinářský olej

sprej 400 ml

Multifunkční olej pro údržbu a péči bez silikonu.

- obsahuje oleje dle DAB 10 a Evropského lékopisu
- vysoký mazací účinek a ochrana proti korozi, pečuje o kontakty, chrání proti otiskům prstů
- údržbový olej v potravinářství, průmyslu, na závěsy, zámky, všechny pohyblivé části apod.
- aktivně pečuje o kovové části

73 Řetězy a lana

sprej 400 ml

Syntetické extrémní dlouhodobě přilnavé mazivo bez silikonu.

- chrání proti opotřebení
- vysoká ochrana proti korozi
- snižuje hluk, vytlačuje vodu, není elektricky vodivé
- vysoká vzlínavost, antiodstředivé.
- teplotní odolnost -10 °C do +140 °C
- použití na všechny druhy řetězů a lan, ložiska, klouby, spojky, přesné strojní díly apod.

74 Gecokeram mazivo se štětcem

260 g

Montážní a protizáděrové mazivo na mnohostranné použití.

- univerzální bílá keramická pasta s mimořádnými ochrannými vlastnostmi
- odpuzuje vodu, odolává vysokým tlakům, vibracím, tření, chrání proti korozi.
- neobsahuje žádný kov, jako měď, hliník, nikl, molybden apod.
- nevytváří elektrolyt
- teplotní odolnost do +1500 °C
- ekonomický v použití

75 Kovová montážní pasta

500 g

Vysoce účinná montážní pasta s maximálním obsahem kovových částic.

- ANTI SEIZE, dlouhodobé ochranné vlastnosti
- velmi vysoká odolnost proti tlaku, zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
- zabraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
- teplotní odolnost od -40 °C do 1400 °C
- odolná vodě, páře, mnoha kyselinám, louhům a agresivním chemikáliím
- umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážených spojů

76 Měděný montážní sprej

sprej 400 ml

Extra výkonné mazivo s maximálním obsahem měděných částic.

- velmi vysoká odolnost proti tlaku, zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
- zabraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
- teplotní odolnost od -30 °C do +1200 °C
- pro použití v brzdových systémech, u zapalovacích svíček, výfuků, šoupátek, potrubní spoje atd.



průmysl

83 Řezný sprej

sprej 400 ml

Univerzální prostředek pro řezání závitů, vrtání, frézování a obrábění.

- vysoce výkonný řezný olej bez agresivních přísad
- zvyšuje životnost nástrojů, zlepšuje pracovní výkon
- obráběné plochy jsou kvalitnější a přesnější
- na ocel, drahé kovy, tvrdokovy, nezelezné materiály apod.
- pro mechanickou i ruční práci

81 Svařovací sprej

sprej 400 ml

Přípravek bez silikonu na ochranu svárů a trysek před rozstříkem.

- na bázi aktivních přírodních látek
- bez silikonu, zápachu a rozpouštědel
- speciální ventil pro vyprázdnění celého obsahu
- bez vody pro vyšší kvalitu svárů
- pro svařování plynem a elektrodami na všechny oceli i nerezové

82 Separací sprej

sprej 400 ml

Univerzální separační prostředek pro snadné vyjmutí plastů.

- speciální olej bez silikonu, vosku a rozpouštědel, vyrobený na přírodní bázi
- univerzální prostředek pro plastikářství na termoplasty a termosety
- při správném použití může následovat tisk, lakování, pokovení apod.
- nízká spotřeba

84 Řezná pěna

sprej 400 ml

Speciální přípravek pěnové konzistence pro řezání závitů, vrtání, obrábění, frézování.

- vysoce výkonná řezná pěna, velmi přilnavá
- při obrábění dochází současně k mazání a chlazení
- zvyšuje životnost nástrojů až o 100 %
- zamezuje vzniku náběhových barev u Cr-Ni oceli a mědi
- pro ocel, drahé kovy, tvrdokovy, nezelezné materiály apod.

85 Auto-uni sprej

sprej 500 ml

Přípravek se 4 funkcemi v jednom spreji.

- čistí a pečuje v jednom kroku o gumové části, kola, ráfky a kokpit
- dává kovům a plastovým částem sytou barvu a lesk
- funguje rychle a hloubkově na ošetřovaném povrchu
- vytěsňuje vlhkost, chrání gumové díly a těsnění proti stárnutí, brání přimrzání dveří
- pro automobily, garáže a servisy, všude tam, kde plastové, gumové a pryžové díly potřebují vyčistit a chránit

86 Chemické rukavice

250 ml

Neviditelná, nemastná ochrana pokožky. Dermatologicky testováno.

- vysoce kvalitní ochrana pokožky před znečištěním a dráždivými látkami
- chrání proti mnoha alergiím kůže
- pro všechny práce, které vyžadují zvýšenou ochranu pokožky
- v chemickém průmyslu a laboratořích, autoopravnách a lakovnách, tiskárnách a fotoalbech, potravinářství, zemědělství



89 Stlačený vzduch

sprej 400 ml

Poskytuje rychlé, bezkontaktní čištění na těžce přístupných místech.

- rychlé a spolehlivé čištění od nečistot způsobených prachem, chmýřím apod.
- cílené použití - snadné použití
- použití na elektronické součástky a zařízení, PC komponenty, tiskárny, telefony, kancelářské stroje, televizory a rádia, měřicí techniku, fotografické přístroje, optika apod.

97 Černý mat

400 ml

Rychleschnoucí s velmi dobrým krytím.

- odolný povětrnostním vlivům
- dobře přilnavý na odmaštěné, očištěné díly
- odolává nárazům
- teplotní odolnost do +80 °C
- pro nástřiky a opravy objektů v interiéru a exteriéru
- použití v celém průmyslu a řemesla
- pro opravy matně černé barvy u aut, spotřebičů, výkovek apod.

111 Dávkovač

na 2l mycí pastu
k upevnění na zeď

115 Modrá čistící role

Pevná, savá mnohostranně využitelná.

- STD: 970 útržků, 30 x 24 cm, 2 vrstvy
- MAXI: 500 útržků, 38 x 36 cm, 3 vrstvy
- TOP: 1000 útržků, 36 x 38 cm, 2 vrstvy

Pro uložení role použijte nástěnný držák art. 202, nebo stojan na podlahu pro čistící role art. 203.



87 Zmrazovací sprej

sprej 400 ml

Poskytuje okamžitý efekt podchlazení na -45 °C.

- nenapadá podchlazované povrchy, nezanechává zbytky
- výborně odstraňuje žvýkačky
- pro zmenšení kovové části - usnadňuje montáž ložisek, pouzder atd.
- funkční testování termostatů chladniček, mrazniček apod.
- simulace studeného startu u automobilů

95 Čistič výměníků

25 kg

Účinný čistící přípravek pro odstranění usazenin a nánosů v chladicích zařízeních, kotlech, výměnících apod.

- nepoškozuje ocelové, měděné, hliníkové a mosazné povrchy, slitiny, nepoškozuje gumu
- odstraňuje minerální a vápenaté usazeniny, rez, vodní kámen, bahno, řasy atd.
- obnovuje správnou funkci zařízení



116 Vlhčené víceúčelové utěrky

1 balení

Speciální oboustranné utěrky pro čištění rukou, nástrojů, strojů, náradí a povrchů bez vody.


- odstraňuje oleje, tuky, mastnotu, lepidla atd.
- vhodná pro pracoviště bez přístupu k vodě, pro montážní party na cestách apod.

88 Cockpit citrus sprej

sprej 400 ml

Ideální přípravek na ošetření plastů nejen u automobilů s příjemnou citrusovou vůní.

- antistatický efekt, snižuje přitažlivost prachu
- bez silikonu
- odstraňuje prach a nečistoty snadno a beze šmouh
- čistí, ošetřuje a chrání plastové díly
- pro motorová vozidla, do čištění plastových dílů před expedicí



110 Mycí pasta Geco

0,5 l / 2 l / 5 l / 10 l

Vysoce účinná mycí pasta Geco s obsahem speciálních granulí k odstranění silných nečistot.

- odstraňuje mastnotu, šmír, lepidla i zbytky barev
- obsahuje zvláčňující složky
- granule neucpávají odpady
- vhodná i na problematickou pokožku

112 Mycí gel

0,5 l / 2 l / 5 l / 10 l

Vysoce účinný mycí prostředek na silně znečištěné ruce.

- čistí, regeneruje a ošetřuje pokožku i při častém mytí
- pro autoopravenství, průmysl, zemědělství atd.
- nanášet na suché ruce, poté omýt vodou
- lze používat i jako mytí bez vody - otřít hadrem, ubrouskem atd.

117 Průmyslová papírová utěrka

Bílá dvouvrstvá papírová utěrka s velkou pevností za sucha i mokra.

- 500 útržků
- 23,5x34 cm.
- vysoká savost a kapacita
- lze použít i s čističi a rozpouštědly
- nezanechává vlákna

400ml

PRŮMYSL

lepení tmelení

91 Pojištění šroubů střední pevnost

50 ml

Mnohostranně použitelný jistič na šrouby.

- vhodné pro teplotní rozmezí od -55 °C do +150 °C
- rychlé vytvrzení (tvrdé na pohmat po 5 – 15 min.), konečná pevnost do 45 min.
- vhodné i na kadmiové a pozinkované závity
- nízkoviskózní, velmi vysoká kapilární účinnost
- vhodné je i na cylidrické spojovací části
- zabraňuje nežádoucímu otáčení při vibracím
- záruka 5 let od data výroby

92 Pojištění šroubů vysoká pevnost

50 ml

Mnohostranně použitelný jistič na šrouby.

- těžce demontovatelné
- velmi dobrá odolnost proti vibracím
- určené pro teploty od -55 °C do +150 °C
- rychlé vytvrnutí (předvytvrnutí po 15 – 30 min.), konečná pevnost po 3 hod.
- vhodné pro stojaté šrouby do M20
- vhodné pro kadmiové a pozinkované závity
- dobrá těsnicí účinnost
- vhodné pro cylindrické části spár

96 Vysokoteplotní tmel

310 ml

Jednosložkový silikonový těsnicí a lepicí tmel.

- tmel odolávající teplotám +250 °C (krátkodobě až +300 °C)
- cihlová barva jasně ukazuje místo nanesení
- pomocné látky zlepšují přilnavost a urychlují vytvrzení
- odolává vodě, olejům a benzínu
- mnohostranné použití k tmelení spár a spojování dílů
- utěsňování topidel, opravy a montáž motorů a jejich příslušenství
- instalace ohnivzdorných skel, dveří a přepážek

80 Lepidlo ve spreji

500 ml

Vysoce kvalitní montážní a kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku.

- vysoce výkonné, univerzálně použitelné
- ekonomické v použití (dávkování je přesné)
- velmi silné lepicí schopnosti
- trvale lepí papír, lepenku, plst', kov, plasty, dřevo, tkaninu atd.
- univerzálně použitelné v průmyslu, obchodu u automobilových společností apod.
- použití v hobby, textilním průmyslu apod.

90 Vteřinové lepidlo

20 g

Univerzální vysoce kvalitní vteřinové lepidlo.

- díky vysokému stupni čistoty při výrobě, neobsahuje téměř žádné znečišťující složky, které snižují jeho kvalitu
- jednosložkový kyanoakrylát
- speciální ventil zabraňuje vysychání
- vysoká odolnost proti stárnutí spoje
- odolnost proti chemikáliím
- vysoká pevnost v tahu
- pro lepení všech běžných materiálů

93 Montážní lepidlo

50 ml

Montážní lepidlo na všechny válce a ložiska.

- určené pro teploty od -55 °C do +175 °C
- utěsňuje trhliny a zamezuje vzniku rzi
- univerzální použití
- použití v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví

94 Opravný tmel

56 g

Dvousložkový tmel pro rychlé opravy.

- vyplňuje trhliny a díry
- po vytvrzení lze vrtat, soustružit, frézovat, řezat závity
- po přebroušení lze natírat
- teplotní odolnost od -50 °C do +180 °C (krátkodobě do +300 °C)
- pevnost ve smyku (DIN 53283) N/mm² 4,5
- tvrdost D 87
- pro rychlé opravy na pracovišti i v terénu

98 Tekutý kov

50 g

Vysoce pevný, univerzálně použitelný prostředek pro rychlé opravy.

- vyplňuje a lepí trhliny, praskliny, díry
- po vytvrzení lze vrtat, soustružit, frézovat, řezat závity
- po přebroušení lze natírat
- teplotní odolnost od -40 °C do +120 °C
- pevnost ve smyku (ASTM D628): <13 N mm²
- tvrdost D (ASTM D2240) 65
- pro rychlé opravy na pracovišti i v terénu
- použití v strojírenství, autoprůmyslu, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky atd.

99 Minutový kov

50 g

Univerzální vysoce reaktivní dvousložkové lepidlo.

- na lepení a tmelení kovů, různých plastů, skla, dřeva, kůže, kamenu, keramiky atd.
- odolný povětrnostním vlivům, vysoká pevnost
- teplotní odolnost od -40 °C do +80 °C
- pevnost ve smyku > 10 N/mm²
- tvrdost D 60
- pro rychlé lepení a tmelení různých materiálů
- použití v strojírenství, autoprůmyslu, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky, chemickém průmyslu atd.



100 Activátor

150 ml

Univerzální prostředek pro urychlení vytvrzování kyanoakrylátových lepidel.

- ošetřené plochy jsou lépe připraveny na lepení
- použití lze před, během a po procesu lepení
- ekonomický v použití
- pro urychlení lepení v celém průmyslu
- pro hůře lepitelné plasty, kov, sklo, keramiku atd.

101 Gecosil tmel černý

200 ml

Vysoce kvalitní nekorozivní černý tmel pro tmelení, lepení a těsnění.

- oximový silikon - slabý zápach
- vulkanizuje při pokojové teplotě
- vynikající odolnost proti chladu, horku a stárnutí, odolává nárazům, vibracím atd.
- teplotní odolnost od -50 °C do +260 °C (krátkodobě do +300 °C)
- jednoduchá mani pulace
- použití v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektrárny, zemědělství, stavebnictví atd.

103 Tekuté těsnění

50 ml

Prostředek s vysokou viskozitou nahrazující konopí, PTFE a další pevná těsnění.

- vysoce kvalitní těsnění pro všechny závitové spoje.
- chrání proti korozi, utěsňuje trhliny
- teplotní odolnost -55 °C až do +150 °C
- pevnost ve smyku (DIN 54452): 6 - 13 N/mm
- použití v celém průmyslu pro těsnění trubek, fitinek, měřidel, přírub atd.



antikorozi ochrana

01 Hliníkový sprej 99%

sprej 400 ml

Vysoce ořezuvzdorný, rychleschnoucí s obsahem 99,5 % čistého hliníku.

- dlouhodobá ochrana proti korozi pro všechny kovové povrchy
- odolný vůči ořezu, poškrábání a nárazu, elektricky vodivý
- opravy autoráfků, nástaveb vozidel, klimatizací, chlazení, výfuky, tepelné zařízení, potrubí, spalovací zařízení atd.
- pro vizuální modernizaci zinkových povrchů
- tepelně odolný do +600 °C

02 Zinkový sprej 99%

sprej 400 ml

Světle stříbrný, vysoce ořezuvzdorný, rychleschnoucí s obsahem 99 % čistého zinku - téměř neodlišující se od žárového zinkování.

- dlouhodobá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy a agresivními rozpouštědly - trojitá ochrana proti korozi - zinek, alupigmenty a pryskyřice
- opravy svárů, vad, vrtání a řezání na pozinkovaných konstrukcích, antikorozi ochrana kovových částí atd.
- tepelně odolný do +300 °C (krátkodobě do +800 °C)

03 Nerezový sprej

sprej 400 ml

Ořezuvzdorný nástřik, spolehlivá ochrana proti korozi.

- rychleschnoucí, odolný proti ořezu
- pro opravu poškozených ocelových částí
- účinná povrchová úprava všech kovových částí, většiny plastů, dřeva, skla atd.
- tepelně odolný do +300 °C

04 Chromový sprej

sprej 400 ml

Lesklý chromový nástřik s vysokou teplotní odolností.

- spolehlivá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy, agresivními rozpouštědly
- rychleschnoucí, elektricky vodivý, místo nástřiku svařitelné
- pro vizuální modernizaci poškozených částí, klimatizace, chlazení, ventilace, tepelná zařízení, spalovací zařízení, potrubí apod.
- tepelně odolný do +600 °C (krátkodobě do +800 °C)

05 Zinek šedý

400 ml

???

- ???

06 Rezstop

400 ml

???

- ???

07 Antikor

0,5 l / 1 l / 10 l

???

- ???



Milwaukee

3
YEAR
WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE



AEG
POWERTOOLS



KS TOOLS





GECOCH
TECHNOLOGY

Profesionální servisní a čistící chemie

Gecochem Technology s. r. o.

Areál ZD, Návěsní 1, 760 01 Zlín

GSM na provozovnu: +420 731 507 799

Tel. na provozovnu: +420 577 700 128

e-mail: info@gecochem.cz

www.gecochem.cz