


**Milwaukee**<sup>®</sup>

Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY **MILWAUKEE**<sup>®</sup>



CHRAŇTE **SE**  
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**



CHRAŇTE SE  
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**

## BEZPEČNOST PRÁCE. BEREME JI VELMI VÁŽNĚ.

Díky vývoji akumulátorového nářadí nejvyšší kvality a řady osobních ochranných prostředků navržených v souladu s potřebami uživatelů přispívá společnost MILWAUKEE® každodenně ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce na staveništi.

Jsmo hrdí na to, že se v současné době můžeme pochlubit více než 188 druhy akumulátorového nářadí s naším systémem M18 a více než 88 druhy akumulátorového nářadí se systémem M12, které eliminují riziko zakopnutí a pádu na staveništi. Uvedením naší produktové řady MX Fuel jsme nově definovali sortiment lehkých strojů, díky nimž odpadá nutnost používání benzínu na staveništi. Jsou to především naše klíčové produkty jako 14" rozbrušovací pila a akumulátorové bourací kladivo.

Sortiment osobních ochranných prostředků zaznamenal v průběhu let menší inovace, které přiměly uživatele k úpravě svého vybavení tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám. Díky porozumění potřebám uživatelů našich produktů jsme vyvinuli OOPP od samotného základu, díky čemuž se mohou uživatelé přizpůsobit jakýmkoli podmínkám při vykonávání různých druhů prací. To otevřelo cestu pro inovativní řešení, jako jsou naše nové ochranné brýle k celodennímu nošení s odolnými a nezamlžujícími se brýlovými čočkami.

Společnost MILWAUKEE® se zavázala vyvíjet inovativní řešení umožňující uživatelům dosahovat potřebné produktivity při zachování bezpečnosti práce na staveništi.

### BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ OCHRANY  
OČÍ MŮŽE SNIŽIT  
ZÁVAŽNOST ZRANĚNÍ NEBO ZABRÁNIT AŽ

**90%**

ZRANĚNÍ OČÍ NA STAVENIŠTI

zdroj: preventblindness.org, 2019

  
**RUKAVICE**  
**70%**  
**PRACOVNÍKŮ,**  
**KTERÍ UTRPĚLI**  
**ZRANĚNÍ RUKOU,**  
**NENOSILO SPRÁVNÉ**  
**OCHRANNÉ RUKAVICE**

zdroj: Manufacturing.net, 2019

### ZÁVĚSY NÁŘADÍ PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY

JSOU **3**  
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU  
**USMRCENÍ**  
NA STAVENIŠTI

zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019

ČELOVÉ  
LAMPY

OCHRANNÉ BRÝLE

RESPIRÁTORY

OSOBNÍ  
SVÍTLNÝ

VYHŘÍVANÉ OBLEČENÍ  
/ PRACOVNÍ OBLEČENÍ

VÝSTRAŽNÉ VESTY S  
VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

RUKAVICE  
ODOLNÉ PROTI  
PRORÍZNUTÍ

ZÁVĚSY  
NÁŘADÍ

KOLENNÍ CHRÁNIČE

VÍCE NEŽ

**100**  
ŘEŠENÍ



# POROZUMĚNÍ POKYŇŮM

**CHRAŇTE SE ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**

## JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY

### EN 149:2001+A1:2009 - OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST

APLIKACE	MATERIÁLY	TŘÍDA FFP
Řezání, Vrtání, Broušení	Azbest	FFP3
	Cihlový prach (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Cement (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Beton (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Skelný prach	FFP3
	Tvrdé dřevo (dub, tropické dřevo, teak, MDF)	FFP3
	Kov	FFP2
	Měkká ocel	FFP2
	Minerální prach (může obsahovat oxid křemičitý/azbest)	FFP3
	Barva bez chromu	FFP2
	Barva s obsahem chromu, arsenu, mědi	FFP3
	Plast	FFP2
	Oxid křemičitý	FFP3
	Měkké dřevo (borovice, řezivo)	FFP2
	Pájení	FFP2
	Nerezová ocel	FFP3
	Ocel	FFP2
	Lak	FFP2
	Třídění odpadu	FFP2
	Zametání podlah	FFP1
Pyl	FFP1	

FILTRAČNÍ TŘÍDA		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné prostředky dýchacích cest na ochranu před částicemi

**3 třídy ochrany:**  
FFP1 / FFP2 / FFP3  
FFP = Filtering Facepieces

NR = Nelze znovu použít

D = Dolomit  
(D dodatečný test na ucpání dolomitovým prachem)




## OCHRANNÉ BRÝLE

### EN 166:2001 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ OČÍ

Norma EN 166 opisuje požadavky na osobní prostředky na ochranu očí sloužících k ochraně proti různým rizikům vyskytujícím se v mnoha průmyslových odvětvích, při nichž hrozí poranění očí nebo zhoršení zraku. Norma EN 170 stanoví požadavky na používání ultrafialových filtrů, zatímco norma EN 172 se týká filtrace slunečního záření pro použití v oblasti průmyslu.

Všechny ochranné brýle MILWAUKEE® jsou certifikovány podle normy EN 166 s cílem zajistit ochranu očí a odolnost proti nárazům. Číré ochranné brýle mají certifikát podle normy EN 170, pokud jde o ochranu proti UV záření, a to i s čírymi brýlovými čočkami, zatímco tónovaná a polarizovaná ochranná skla mají certifikát EN 172 a poskytují ochranu před slunečním zářením a jsou tedy vhodná jak při práci, tak i při volnočasových aktivitách.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standardní UV filtr)
- C = Nezměněné vidění barev (číré čočky)
- 1.2 = Stupeň ochrany (1.2 je nejsvětější)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optická třída (zamezuje závratím)
- F = Odolnost proti nárazům  
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- K = Odolnost proti poškrábání
- N = Odolnost proti zamlžování
- CE = Evropská Certifikace

Totéž označení na obroučkách pro všech 6 typů v nabídce

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Název normy EN
- F = Odolnost proti nárazům  
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- CE = Evropská Certifikace


## OCHRANA SLUCHU

### EN 352-2:2020 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ SLUCHU

EN 352 je evropská norma pro ochranu sluchu, která dokazuje, že výrobek dostatečně chrání před hlukem. Norma EN 352-2 je pro ucpávky do uší.

SNR (Single Number Rating) = utlumení v dB  
H/M/L = High-/ Medium-/ Low-hodnota vysokého/středního/nízkého kmitočtu  
Hluk - SNR = zbytková hladina hluku  
Vyšší hodnota SNR nebo H/M/L = vyšší útlum hluku

**Pokud je hluk vyšší než 85 dB (horní akční úroveň), je ochrana sluchu povinná.**



Hluk v dB (A)



**Bourací kladivo**  
77dB (A)

=

**Útlum hluku**  
32dB (A)

-

**Bourací kladivo**  
109dB (A)




## OCHRANA RUKOU

### EN 388:2016 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM



	Hodnocení
Otěr	1-4
Proříznutí (test proříznutí)	1-5
Roztržení	1-4
Propíchnutí	1-4
Proříznutí (test TDM-100)	A-F
Ochrana proti nárazům	P



X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

Norma EN 388 stanoví požadavky, metody testování, značení a informace, které musí být přiloženy k pracovním rukavicím poskytujícím ochranu proti mechanickým rizikům poranění otěrem, řezem, roztržením, propíchnutím a případně nárazům. Ochrana proti mechanickým nárazům musí plně pokrývat hřbet ruky včetně prstů.


Tato norma je určena k použití ve spojení s normou EN 420. Všechna řešení MILWAUKEE® na ochranu rukou jsou certifikována podle norem EN 420 a EN 388, přičemž uvedená hodnocení se u jednotlivých typů rukavic liší.

## ZIMNÍ RUKAVICE

### EN 511:2006 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU



	Min – Max
Konvekční chlad	0-4
Kontaktní chlad	0-5
Propustnost vody	0-1



X= Nebylo testováno

Norma EN 511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice proti konvekčnímu chladu nebo kontaktnímu chladu až do - 50 ° C pevných látek.

Chlad se může měnit podle klimatických podmínek nebo jedné profesionální činnosti. Tato norma je určena k použití ve spojení s EN 388 a EN ISO 21420.

## ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

### EN ISO 20471:2013 ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Norma EN 20471 stanoví požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které dokážou vizuálně výrazně signalizovat přítomnost uživatele. Oděvy s vysokou viditelností zajišťují viditelnost uživatele za všech světelných podmínek. Tyto oděvy jsou rozděleny do 3 výkonnostních tříd v závislosti na splňovaných požadavcích.

Výstražná vesta MILWAUKEE® s vysokou viditelností je určena pro různé druhy použití a je zařazena do třídy 2.

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Reflexní Páska	0.10 m <sup>2</sup>	0.13 m <sup>2</sup>	0.20 m <sup>2</sup>
Fluorescenční Materiál	0.14 m <sup>2</sup>	0.50 m <sup>2</sup>	0.80 m <sup>2</sup>
Úroveň viditelnosti	Nejnižší	Střední	Nejvyšší

## KOLENNÍ CHRÁNIČE

### CHRÁNIČE PRO PRÁCI V KLEČE



2

EN 14404 je evropská norma, která specifikuje požadavky na chrániče kolen.

Chrániče kolen jsou certifikované dle EN 14404 a jsou testované na tlumení nárazů, rozložení tlaku po celém povrchu, pronikání ostrých nebo špičatých předmětů.

Chrániče kolen se dělí na typy a třídy ochrany. Pouze certifikované výrobky mohou uvádět třídu ochrany pomocí piktogramu.



<b>Typ 1</b>	Chrániče kolen nezávislé na jiném oblečení, upevněné kolem nohou.
<b>Typ 2</b>	Chrániče kolen z pěny nebo jiné výplně, upevněné v kapsách na nohavicích nebo trvale připevněné ke kalhotám.
<b>Typ 3</b>	Chrániče kolen nejsou přilepené k tělu, ale uživatel je posouvá podle toho, jak se mění pracovní místo (např. podložka)
<b>Typ 4</b>	Nákolenky, které jsou součástí setu s doplňkovými funkcemi, jako je opěrný rám při vstávání nebo klekátko. Lze je nosit na těle nebo nezávisle na uživateli



<b>Třída ochrany 0</b>	Ploché podlahové plochy
<b>Třída ochrany 1</b>	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy. Chrání proti propíchnutí na úrovni min. (100 ± 5) N.
<b>Třída ochrany 2</b>	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy ve ztížených podmínkách. Chrání proti propíchnutí silou minimálně (250 ± 10) N (= 25 kg pád z 1 m)

# PRŮVODCE OCHRANNÝMI BRÝLEMI MILWAUKEE®

## TYP BRÝLÍ

### OCHRANNÉ BRÝLE



### OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ



### DIOPTRICKÉ OCHRANNÉ BRÝLE



### BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE PRÉMIUM



### OCHRANNÉ BRÝLE PRÉMIUM S TĚSNĚNÍM



	ČIRÉ	TÓNOVANÉ
<b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>	4932471881	4932471882
<b>KLASIFIKACE OBROUČKŮ</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
<b>KLASIFIKACE ČOČEK</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
<b>VLASTNOSTI</b>		
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓	✓
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	-	-
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	-
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-	-
LEHKÁ VÁHA	✓	✓
ZVĚTŠOVACÍ	-	-
MĚKKÝ OBAL	-	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	-
OPTICKÁ KOREKCE	-	-
<b>POUŽITÍ</b>		
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-	-

	ČIRÉ	ŠEDÉ	TÓNOVANÉ	ŽLUTÉ
<b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
<b>KLASIFIKACE OBROUČKŮ</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
<b>KLASIFIKACE ČOČEK</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
<b>VLASTNOSTI</b>				
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓	✓	✓	✓
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-	-	-	-
LEHKÁ VÁHA	✓	✓	✓	✓
ZVĚTŠOVACÍ	-	-	-	-
MĚKKÝ OBAL	-	-	-	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	-	-	-
OPTICKÁ KOREKCE	-	-	-	-
<b>POUŽITÍ</b>				
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	✓	-	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓	✓	-
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	✓	-
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-	-	✓
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	-	-

	DIOPTRICKÉ
<b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
<b>KLASIFIKACE OBROUČKŮ</b>	MT 166 FT CE
<b>KLASIFIKACE ČOČEK</b>	MT 1FT K CE
<b>VLASTNOSTI</b>	
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓
KOMFORTNÍ FIT	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	-
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-
LEHKÁ VÁHA	✓
ZVĚTŠOVACÍ	✓
MĚKKÝ OBAL	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-
OPTICKÁ KOREKCE	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5
<b>POUŽITÍ</b>	
PRÁCE V INTERIÉRU	✓
VENKOVNÍ PRÁCE	-
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	✓
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-

	ČIRÉ	ŠEDÉ	TÓNOVANÉ	ŽLUTÉ
<b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
<b>KLASIFIKACE OBROUČKŮ</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
<b>KLASIFIKACE ČOČEK</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
<b>VLASTNOSTI</b>				
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	-	-	-	-
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-	-	-	-
LEHKÁ VÁHA	-	-	-	-
ZVĚTŠOVACÍ	-	-	-	-
MĚKKÝ OBAL	-	-	-	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	-	-	-
OPTICKÁ KOREKCE	-	-	-	-
<b>POUŽITÍ</b>				
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	✓	-	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓	✓	-
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	✓	-
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-	-	✓
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	-	-

	ČIRÉ	POLARIZOVANÉ
<b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>	4932471885	4932471886
<b>KLASIFIKACE OBROUČKŮ</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
<b>KLASIFIKACE ČOČEK</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
<b>VLASTNOSTI</b>		
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	-	-
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	✓	✓
LEHKÁ VÁHA	-	-
ZVĚTŠOVACÍ	-	-
MĚKKÝ OBAL	✓	✓
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	✓
OPTICKÁ KOREKCE	-	-
<b>POUŽITÍ</b>		
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	✓	✓

# OCHRANNÉ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné stranice pro dlouhodobé nošení.
- Číré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách
- Snímatelné těsnění poskytuje ochranu proti nečistotám
- Včetně měkkého pouzdra
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



**ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	1	6	4932471885
Tónované bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	1	6	4932471886

# VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání.
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí.
- Číré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



**K DISPOZICI V TÓNOVANÉM PROVEDENÍ PRO PRÁCI VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ**

**K DISPOZICI V ČÍRÉM PROVEDENÍ PRO PRÁCI V INTERIÉRU**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	1	6	4932471883
Tónované pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	1	6	4932471884
Pracovní bezpečnostní brýle - šedé	1	6	4932478908
Pracovní bezpečnostní brýle - žluté	1	6	4932478928

**BRÝLOVÉ ČOČKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ**

## OCHRANNÉ PRACOVNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

Těsnění uzavírá mezeru mezi brýlemi a pokožkou, což zamezuje vniknutí prachu nebo nečistot do očí. Toto řešení dokonale nahrazuje běžné pracovní ochranné brýle - tyto brýle poskytují stejnou ochranu proti prachu, a to bez nepohodlí.

Tónované ochranné brýle Premium jsou vybaveny polarizovanými brýlovými čočkami chránícími před oslněním s nejlepší stupněm ochrany proti UV záření ve své třídě.



OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

NEZAMLŽUJÍCÍ SE, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

POHODLÍ

POLARIZOVANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY POUZE PRO TÓNOVANÉ PROVEDENÍ



**ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ**

## VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

Pracovní ochranné brýle jsou také vybaveny čočkami MILWAUKEE® odolnými proti poškrábání, díky čemuž lze tyto brýle snadno čistit bez přílišné opatrnosti. Díky povlaku proti míření na brýlových čočkách jsou tyto brýle kompatibilní pro použití s respirátorem a vhodné k celodennímu nošení ve vnitřních i venkovních prostorách.



OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

NEZAMLŽUJÍCÍ SE, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

POHODLÍ

**POSKYTUJTE JASNÉ VIDĚNÍ A LEPŠÍ KONTRAST, CHRÁNÍ PŘED MODRÝM SVĚTLEM**

# OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ

- Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení.
- Povrch skel odolný proti poškrábání.
- Skla s dlouhou životností a úpravou zabraňující zamlžování.
- Pohodlné a flexibilní stranice umožňují pohodlné dlouhodobé nošení.
- Čírá a tónovaná skla nabízí ochranu zraku bez ohledu na to, zda pracujete uvnitř nebo venku.
- Certifikát pro Evropu: EN166 a EN170 / EN172.



**K DISPOZICI  
TÓNOVANÉM PROVEDENÍ**



**K DISPOZICI  
V ČÍRÉM  
PROVEDENÍ**



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus	1	12	4932478763
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus	1	12	4932478764
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování šedé	1	12	4932478907
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování žluté	1	12	4932478927

# OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

- Zvětšovací čočky - nabízí uživatelům optickou korekci ke zlepšení zraku pro použití na blízko.
- 4 dioptrické varianty: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Nízká hmotnost pro větší pohodlí při nošení.
- Čočky odolné proti poškrábání.
- Pohodlné a flexibilní ručky pro dlouhodobé nošení
- Evropská certifikace: EN166



**ZVĚTŠOVACÍ  
ZÓNA**



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1)	1	1	4932478909
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1.5)	1	1	4932478910
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2)	1	1	4932478911
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2.5)	1	1	4932478912



# OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ



OCHRANA PROTI  
POŠKRÁBÁNÍ



NEZAMLŽUJÍCÍ  
SE, S DLOUHOU  
ŽIVOTNOSTÍ



LEHKÝ  
MATERIÁL



POHODLÍ

**ŠEDÉ ČOČKY PRO  
PROFESIONÁLY, KTEŘÍ  
PRAVIDELNĚ STRÍDAJÍ  
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ  
PROSTŘEDÍ**

# ÚROVEŇ KOREKCE +1, +1.5, +2, +2.5

## OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

Nabízí uživatelům optickou korekci ke zlepšení jejich zraku pro aplikace z blízka, čímž se snižuje riziko úrazů na staveništi



ZVĚTŠOVACÍ



OCHRANA PROTI  
POŠKRÁBÁNÍ



LEHKÝ  
MATERIÁL



POHODLÍ

# ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S OBLOUKEM

- 3 možnosti nošení: nad hlavou, pod bradou a za krkem.
- Výkyvná ramena k nastavení a otočení oblouku do bezpečné a pohodlné polohy při nošení.
- Chrániče sluchu lze nosit nepřetržitě i při změně polohy nošení - trvalá ochrana.
- Součástí balení jsou vyměnitelné pěnové špunty do uší.
- Odolný a pohodlný oblouk pro dlouhou životnost
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2 (SNR TPR špunty do uší = 32 dB; SNR pěnové špunty do uší = 33 dB).

NÁHRADNÍ ŠPUNTY



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Zátkové chrániče sluchu s obloukem	1	1	4932478135
Náhradní špunty TPR - 5 párů	5	1	4932478549
Náhradní pěnové špunty - 5 párů	5	1	4932478550

# ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU SE ŠŤŮRKOU

ÚLOŽNÉ POUZDRO PRO HYGIENICKÉ UCHOVÁVÁNÍ

- Snížení hluku o 31 dB
- Šňůrka umožňuje nošení kolem krku
- Vyrobeno z příjemného silikonu - pohodlí po celý den
- Konstrukce špuntů umožňuje rychlé vkládání a vyjímání a zároveň zajišťuje bezpečné utěsnění
- Součástí je úložné pouzdro pro hygienické uložení špuntů
- Evropská certifikace jako chrániče sluchu (špunty do uší) podle EN352-2 (SNR = 31 dB).



31 DECIBELŮ ZVUKOVÉ IZOLACE

Opakovaně použitelné zátkové chrániče sluchu musí být před každým opětovným použitím zkontrolovány a vyčištěny. Pomocí čistého, vlhkého hadříku opatrně odstraňte veškeré stopy vosku nebo nečistot.

Zátkové chrániče sluchu po každém použití očistěte jemným čisticím prostředkem a nechte zcela vyschnout (lze až pětkrát). Neždímejte.

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	3	1	4932471904

# LÉKÁRNIČKA PACKOUT™

ODOLNOST NA PRACOVISTI

VYROBENO Z NÁRAZUVZDORNÝCH POLYMERŮ

VÍKO VE SPECIÁLNÍM TVARU ZABRAŇUJE PŘEMISŤOVÁNÍ OBSAHU KOŠÍKŮ BĚHEM PŘEPRAVY

IP65

OCHRANA PŘED DEŠTEM A ŠPÍNOU A OCHRANA PŘED VLVIVY POČASÍ

SNADNÁ IDENTIFIKACE V NOUZOVÝCH SITUACÍCH DÍKY ČERVENÉ BARVĚ ORGANIZÉRU

## OBSAH

Obsah: 1x obvaz na popáleniny, DIN 13152-A, 60 x 80 cm; 4x jednorázové rukavice, vinyl; 2x trojúhelníkový obvaz, DIN 13168 bílý, 96 x 96 x 136 cm; 3x obvazy první pomoci, DIN 13151-M; 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-G; 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-K; 2x obvaz dle předpisu DIN 61634, 6 cm x 4 m; 2x obvazy dle předpisu, DIN 61634, 8 cm x 4 m; 2x oční obklady, oválné, 50 x 70 mm; 1x nůžky, DIN 58279-B190 ohnuté; 1x termální deka, 210 x 160 cm, zlatá / stříbrná; 1x lepicí páska, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m; 8x lepicí obvazy, DIN 13019, 10 cm x 6 cm; 5x cupanina; 6x tlakový obvaz, 10 x 10 cm; 2x uzavíratelné plastové sáčky; 4x návlčky na prsty 12 x 2 cm; 4x obvaz na konečky prstů 4 x 7 cm; 4x náplast, DIN 13019, 19 x 72 mm; 8x náplast, DIN 13019, 25 x 72 mm; 1x okamžitý studený tlakový obklad; 1x pokyny pro první pomoc; 1x seznam obsahu DIN 131571

Charakteristika produktu	Obj. č.
LÉKÁRNIČKA PACKOUT™	4932478879

SOUČÁST MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PACKOUT™

# 3 VRSTVÁ LÁTKOVÁ ROUŠKA



ODVÁDĚNÍ VLHKOSTI

TVAROVATELNÁ ČÁST KOLEM NOSU

POHODLNÉ, NASTAVITELNÉ PÁSKY

- Ergonomické tvarové provedení – odděluje masku od úst.
- 3 měkké a prodyšné vrstvy – zvyšují pohodlí při dlouhodobém, celodenním nošení.
- Pohodlné nastavitelné uchycení za uši, které nejsou namáhány působením tlaku.
- Vnější vrstva odpuzující vodu.
- Pružný nosní profil – tvarovatelný pro lepší utěsnění, snižující zamřívání brýlí.
- Vnitřní vrstva odvádějící vlhkost – udržuje stálou teplotu a je rychleschnoucí

VODĚODOLNÁ VNĚJŠÍ VRSTVA

3 MĚKKÉ PRODYŠNÉ VRSTVY

POHODLNÝ STŘIH



Charakteristika produktu	Velikost	Obj. č.
Sportovní obličejová maska S/M - 3 ks	S / M	4932478865
Sportovní obličejová maska L/XL - 3 ks	L / XL	4932478866



# JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY



## RESPIRÁTOR FFP2

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Prodyšná vnitřní vrstva - nepřehřívá se.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%  
EFEKTIVNÍ  
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
Respirátor FFP2 20 ks	20	4932479237

## FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%  
EFEKTIVNÍ  
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 skládací respirátor	20	4932479238

## JEDNORÁZOVĚ POUŽITELNÝ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP3 - nejkvalitnější filtrační lícnice poskytují až 99% ochranu (včetně azbestu).
- Jednosměrný ventil - zabraňuje zamřování a usnadňuje dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Pružný hliníkový nosní můstek - možnost nastavení.
- Pohodlné nastavitelné stranice - snadné nastavení.
- Velký hlavový popruh - jednoduchá manipulace i při práci v rukavicích.
- Pohodlné padnoucí těsnění - zabraňuje vnikání prachu a nečistot.
- Kompatibilní s bezpečnostními pracovními brýlemi MILWAUKEE®.
- Certifikováno pro Evropu jako jednorázový respirátor FFP3 splňující požadavky normy EN149: 2001/A1:2009.



**99%  
EFEKTIVNÍ  
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
10 kusů respirátorů FFP3 s ventilem	10	4932471906

## FFP2 RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelné přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitřní vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%  
EFEKTIVNÍ  
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 respirátor s ventilem 10 ks	10	4932478548

## FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelné přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitřní vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%  
EFEKTIVNÍ  
FILTRACE**

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 skládací respirátor s ventilem	15	4932478801



# VŽDY O KROK DÁLE

## POLSTROVANÝ LÍMEC

## PEVNÝ ZIP

## NASTAVENÍ VNITŘNÍ VELIKOSTI



TŘÍDA VIDITELNOSTI 2

AŽ  
**15**  
ODKLÁDACÍCH KAPES

### ZPEVNĚNÉ KAPSY

### POUTKA NA ZNAČKOVAČE

### UPÍNACÍ PÁSKY NA SUCHÝ ZIP

### POUTKO K PROVLĚKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO POPURHU

## VÝSTRAŽNÉ VESTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

### VÝSTRAŽNÉ VESTY PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 15 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu nebo notebooku.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Polstrovaný límec pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Polstrovaný límec

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip

Zpevněné kapsy



Provlékání pro plnou ochranu

Zadní kapsa se zipem na tablet

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

### VÝSTRAŽNÁ VESTA PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - S/M	1	1	4932471895
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - L/XL	1	1	4932471896
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - 2XL/3XL	1	1	4932471897

### VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM (ORANŽOVÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - S/M	1	1	4932471898
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - L/XL	1	1	4932471899
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - 2XL/3XL	1	1	4932471900

### VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 10 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip



Provlékání pro plnou ochranu

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

### VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - S/M	1	1	4932471889
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - L/XL	1	1	4932471890
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - 2XL/3XL	1	1	4932471891

### VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ORANŽOVÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - S/M	1	1	4932471892
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - L/XL	1	1	4932471893
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - 2XL/3XL	1	1	4932471894

# PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

## ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A OTĚRU

### ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

Díky dvouvrstvému nitrilovému povrstvení jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci s ostrými předměty

### ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

Ideální k použití při odizolování vodičů, řezání závitů nebo řezání trubek

### ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

Ideální k manipulaci s materiálem a lehkými konstrukcemi

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



### PRACOVNÍ RUKAVICE

### RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM

### KOŽENÉ RUKAVICE

### TYPY RUKAVIC



	FREE FLEX	BEZPRSTÉ	ZÁKLADNÍ	ZIMNÍ	OCHRANNÉ	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ E	HYBRIDNÍ KOŽENÉ	KOŽENÉ
<b>VLASTNOSTI</b>									
<b>CERTYFIKÁT EN 388</b>	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
<b>APLIKACE</b>									
AUTOMECHANIK	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
HVAC	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
NATÍRÁNÍ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
PRÁCE S PLECHEM	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
MOKRÉ POVRCHY	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ODIZOLOVÁNÍ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
TESAŘSKÉ PRÁCE	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
PROPUSTNOST VODY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOŽNOST PRANÍ - AŽ 5 X	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
<b>ROZMĚRY</b>									
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
XL / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126

# PRŮVODCE RUKAVICEMI ODOLNÝMI PROTI PROŘÍZNUTÍ

## NITRILOVÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROŘÍZNUTÍ

### TYP RUKAVIC



	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ B	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ D	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ E
<b>VLASTNOSTI</b>					
<b>CERTYFIKÁT EN 388</b>	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E
<b>APLIKACE</b>					
AUTOMECHANIK	-	✓	✓	-	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	-	✓	✓	-
STAVEBNÍ PRÁCE	-	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	-	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	✓	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	-	-	✓	✓	✓
NATÍRÁNÍ	✓	✓	✓	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	-	✓	✓	-
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	✓	✓	-	✓
PRÁCE S PLECHEM	-	-	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	-	-	✓	✓	✓
ODIZOLOVÁNÍ	-	-	✓	✓	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	✓	-	-	-
PROPUSTNOST VODY	✓	✓	✓	✓	✓
MOŽNOST PRÁNÍ - AŽ 5 X	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ROZMĚRY</b>					
<b>S / 7</b>	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718
<b>M / 8</b>	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424
<b>L / 9</b>	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425
<b>XL / 10</b>	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426
<b>XXL / 11</b>	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427

## ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A OTĚRU

### ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

Díky dvouvrstvému nitrilovému povrstvení jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci s ostrými předměty

### ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

Ideální k použití při odizolování vodičů, řezání závitů nebo řezání trubek

### ÚROVEŇ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

Ideální k manipulaci s materiálem a lehkými konstrukcemi

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



## RUKAVICE ODOLNÉ PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ B	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ D	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ D
<b>VLASTNOSTI</b>					
<b>CERTYFIKÁT EN 388</b>	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E
<b>APLIKACE</b>					
AUTOMECHANIK	-	✓	✓	✓	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	-	-	✓	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	-	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	-	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	✓	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	✓	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	-	-	-	✓	✓
NATÍRÁNÍ	✓	-	-	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	✓	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	-	✓	✓	✓
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	✓	✓	✓	-
PRÁCE S PLECHEM	-	-	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	-	-	-	-	-
ODIZOLOVÁNÍ	-	-	✓	✓	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	✓	✓	-	-
PROPUSTNOST VODY	✓	✓	✓	✓	✓
MOŽNOST PRÁNÍ - AŽ 5 X	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ROZMĚRY</b>					
<b>S / 7</b>	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931
<b>M / 8</b>	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932
<b>L / 9</b>	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933
<b>XL / 10</b>	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934
<b>XXL / 11</b>	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935

## ZIMNÍ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ



	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ C	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ E
<b>VLASTNOSTI</b>			
<b>CERTYFIKÁT EN 388</b>	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
<b>APLIKACE</b>			
AUTOMECHANIK	✓	✓	-
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	-	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	-
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	-	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	✓
HVAC	-	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	✓	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	✓	✓
NATÍRÁNÍ	✓	-	-
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	✓	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	-	-
ŽELEZNIČNÍ PRÁCE	-	✓	✓
STŘEŠNÍ IZOLACE	-	✓	✓
PRÁCE S PLECHEM	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	✓	✓	✓
ODIZOLOVÁNÍ	-	✓	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	-	-
PROPUSTNOST VODY	✓	✓	✓
MOŽNOST PRÁNÍ - AŽ 5 X	-	-	-
<b>ROZMĚRY</b>			
<b>S / 7</b>	4932479704	4932479707	4932479710
<b>M / 8</b>	4932471343	4932471347	4932479558
<b>L / 9</b>	4932471344	4932471348	4932479559
<b>XL / 10</b>	4932471345	4932471349	4932479560
<b>XXL / 11</b>	4932471346	4932471350	4932479561





# RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ A OCHRANNÉ BRÝLE

## NABÍDKU NAJDETE U AUTORIZOVANÝCH PRODEJČŮ

### RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479714
M/8	144ks	4932479008
L/9	144ks	4932479009
XL/10	144ks	4932479010
XXL/11	144ks	4932479011

### RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479717
M/8	144ks	4932479012
L/9	144ks	4932479013
XL/10	144ks	4932479014
XXL/11	144ks	4932479015

### RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ 5



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479720
M/8	144ks	4932479016
L/9	144ks	4932479017
XL/10	144ks	4932479018
XXL/11	144ks	4932479019

### REFLEXNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ LEVEL C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144ks	4932479722
M/8	144ks	4932479020
L/9	144ks	4932479021
XL/10	144ks	4932479022
XXL/11	144ks	4932479023

### ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	72ks	4932479706
M/8	72ks	4932479000
L/9	72ks	4932479001
XL/10	72ks	4932479002
XXL/11	72ks	4932479003

### ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	72ks	4932479709
M/8	72ks	4932479004
L/9	72ks	4932479005
XL/10	72ks	4932479006
XXL/11	72ks	4932479007

### OCHRANNÉ BRÝLE



Popis	Obj. č.
Ochranné brýle funkční čiré - 144ks	4932479024
Ochranné brýle funkční zatmavené - 144ks	4932479025
Ochranné brýle funkční šedé - 144ks	4932479026
Výkonnostní ochranné brýle čiré - 48ks	4932479027
Výkonnostní ochranné brýle zatmavené - 48ks	4932479028
Výkonnostní ochranné brýle šedé - 48ks	4932479029

## NABÍDKA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ

#### KDYŽ NAKOUPÍTE VELKÁ BALENÍ

- RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 1/A
- ZIMNÍCH RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 1/A
- OCHRANNÝCH BRÝLÍ ODOLNÝCH PROTI POŠKRÁBÁNÍ (LIBOVOLNÁ BARVA ČOČEK)

#### DOŠTANETE TRIČKO MILWAUKEE®



#### KDYŽ NAKOUPÍTE VELKÁ BALENÍ

- RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 3/C, 5/E,
- ZIMNÍCH RUKAVIC ODOLNÝCH PROTI PROŘÍZNUTÍ 3/C
- REFLEXNÍCH RUKAVIC 4/C
- OCHRANNÝCH BRÝLÍ PREMIUM (LIBOVOLNÁ BARVA ČOČEK)

#### DOŠTANETE BUNDU MILWAUKEE®



Tato nabídka je platná do vyprodání zásob

## KOLENNÍ CHRÁNIČE NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY

- Pěnová vložka o vysoké hustotě s opěrnou zónou z odolného vstříkovaného gelu.
- Povlak nezanechávající stopy a zabraňující poškrábání citlivých povrchů.
- Dvojitě nastavitelné popruhy pro pohodlné přizpůsobování velikosti, se zvětšenou šířkou dolního popruhu.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy	1	1	4932478139

## TVRDÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- Zesílená pohodlná pěnová vložka s opěrnou gelovou zónou.
- Odolný tvrdý svrchní materiál, který snáší styk s hrubými povrchy.
- Dvojitě nastavitelné popruhy umožňující lepší přilnutí chrániče a přizpůsobení jeho velikosti potřebám uživatele.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Pružné kolenní chrániče	1	1	4932478137

## PRUŽNÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.
- Voděodolný svrchní materiál.
- Kryt zabraňující vnikání nečistot.
- Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.
- Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Pružné kolenní chrániče	1	1	4932478136



## POVLAK NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ JEMNÝCH POVRCHŮ



## POHODLNÁ PĚNOVÁ VRSTVA A GELOVÁ ZÓNA



## KRYT PROTI PRONIKÁNÍ PRACHU

A DALŠÍCH NEČISTOT



# PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ

## ZÁVĚSY NÁŘADÍ - PRŮVODCE MILWAUKEE®



**PROČ ZÁVĚSY NÁŘADÍ MILWAUKEE®?**  
**PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY JSOU 3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU USMRCENÍ NA STAVENIŠTI**

(zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019)

### UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

### ZÁVĚSY NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTI

### ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

### PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM NÁŘADÍ

PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ



NÁZEV	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG QUICK CONNECT	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 6,8 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 15,8 KG	ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTI	QUICK CONNECT ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	CONNECT ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	SPOJOVACÍ KROUŽKY 38 MM / 50 MM	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 3,6 m
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
NOSNOST	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
BAREVNÉ ZNAČENÍ	ČERVENÁ	ČERVENÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	ZELENÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	-	-
UPÍNACÍ MECHANISMUS										-	-
KOMPATIBILNÍ S	KOTVÍCÍ POPRUH	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	KOTVÍCÍ POPRUH	-	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA A 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
ARETACE	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
VHODNÉ PRO NÁŘADÍ*	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PŘÍMOČARÉ PILY PILY HACKZALL PILY SAWZALL NŮŽKY NA PLECH	RUČNÍ NÁŘADÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NA ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚHLOVÉ BRUSKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY KLADIVA SDS PLUS PILY HACKZALL PILY SAWZALL PÁSOVÉ PILY	KLADIVA SDS PLUS KLADIVA SDS MAX MAGNETICKÉ VRTÁČKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PÁSOVÉ PILY ŘETĚZOVÉ PILY	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS KLADIVA ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS ŠROUBOVÁKY MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS NOŽE MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
POUŽITÍ											



**1 VYNIKAJÍCÍ  
OCHRANA PROTI  
NÁRAZUM**

**RYCHLOSPOJOVACÍ ČERVENÝ  
ZAVĚŠOVACÍ POPRUH**

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



**2 DVOJITÁ  
UZAVÍRACÍ  
KARABINA**

**ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ  
POPRUH PRO LEHČÍ BŘEMENA**

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



**3 INTEGROVANÝ  
OTOČNÝ KLOUB**

**STŘEDNÍ NOSNOST  
ČERNÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH**

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 6,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



**5 BAREVNÉ  
ZNAČENÍ**

**ŠEDÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH  
PRO TĚŽŠÍ BŘEMENA**

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 15,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ



**6 VYSOKÁ  
UNIVERZÁLNOST**



**UZAMYKATELNÝ  
ZÁVĚS NÁŘADÍ**

- Absorpce nárazů - postupně zpomaluje nářadí při pádu až k jeho zastavení
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné připojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně vyklouznout
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroucení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysocí univerzální řešení umožňuje připojení různého příslušenství k připnutí jakéhokoliv nářadí k popruhům.



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
1 QUICK-CONNECT™ závěs nářadí do 4,5 kg	Červená	4932471429
2 Závěs nářadí do 4,5 kg	Červená	4932471351
3 Závěs nářadí do 6,8 kg	Černá	4932471352
4 Závěs nářadí do 15,8 kg	šedá	4932471353

**ZÁVĚS NÁŘADÍ  
NA ZÁPĚSTÍ**

- Bezpečné a pohodlné zavěšení nářadí na zápěstí.
- Měkký a nastavitelný popruh vhodný pro všechny velikosti zápěstí s uzavíráním na suchý zip
- Zavěšovací poutko k bezpečnému zavěšení všech druhů nástrojů, jako jsou elektrické nářadí, pásky, šroubováky atd.
- Poutko k zavěšení na zápěstí umožňující snadný přístup k nářadí ve výšce stehem nebo při opakovaných pracovních úkonech
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti popruhů závěsu



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
Závěs nářadí na zápěstí	bilá	4932472107

**ZATAHOVACÍ ZÁVĚS  
NÁŘADÍ**


- Automatické zatažení, 120 cm při vysunutí
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné spojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně sklouznout
- Zámek Shuttle lock - větší kontrola během používání
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroucení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
2.2 kg Quick-Connect zatahovací závěs nářadí	bilá	4932472106

**PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K ZÁVĚSŮM**

- Vysoká všestrannost - pro připojení jakéhokoliv nářadí může být přidáno příslušenství k závěsům
- Snadné a univerzální připojení na všechny druhy nářadí
- Pevné a bezpečné uchycení
- Výkon na pracovišti pro maximální uchycení nářadí



Charakteristika produktu	Kód barvy	Množství v balení	Objednávací množství	Obj. č.
1 Malé QUICK-CONNECT™ příslušenství 2,2 kg	bilá	3	1	4932471430
2 Samolepicí páska 3,6 m	-	1	1	48228860
3 Úchyt k nářadí do 2,2 kg	bilá	5	1	4932471431
4 Spojovací kroužek 38 mm	-	5	1	4932471433
5 Spojovací kroužek 50 mm	-	5	1	4932471434
6 Připevňovací popruh - 1 ks	Zelená	1	1	4932472105

**PŘIPEVNŮVACÍ  
POPRUH**



**ZAVĚŠOVACÍ  
POPRUH VÍCE NÁŘADÍ,  
VÍCE MÍST**

**POPRUH K ZAVĚŠENÍ  
NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ**




**PŘENOSNÝ  
POPRUHŮV  
SYSTÉM PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU PRÁCE**

# M12 VYHŘÍVANÉ OBLEČENÍ



## L4 HBLB-301 VYHŘÍVANÉ TRIKO WORKSKIN™ S USB

- Odolný materiál proti žmolování poskytuje teplo a udržuje pokožku suchou.
- Úplně vyhřátí do 2,5 minuty. Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda.
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™.
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí.
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolování s raglánovými rukávy a bezpečnými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí. Lze prát v pračce.
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty.
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální nepohodlí uživatele.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478081
Velikost M	4933478082
Velikost L	4933478083
Velikost XL	4933478084
Velikost XXL	4933478085

## PÉŘOVÉ VYHŘÍVANÉ BUNDY

### M12 HJP-0 M12 PÉŘOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Vyhříváná hybridní prošívaná bunda MILWAUKEE®, napájená akumulátorem M12™ REDLITHIUM™, používá topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Tlačítko LED umožňuje zvolit 1 ze 3 nastavení vytápění, které poskytují tolik tepla, kolik uživatel aktuálně potřebuje.
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah).

K DISPOZICI DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB, NOVÁ ŘADA VYHŘÍVANÉHO OBLEČENÍ BUDE K DISPOZICI NA PODZIM 2022.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464364
Velikost M	4933464365
Velikost L	4933464366
Velikost XL	4933464367
Velikost XXL	4933464368

### M12 HJPLADIES-0 M12 DÁMSKÁ PÉŘOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Vyhříváná hybridní prošívaná bunda MILWAUKEE®, napájená akumulátorem M12™ REDLITHIUM™, používá topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Tlačítko LED umožňuje zvolit 1 ze 3 nastavení vytápění, které poskytují tolik tepla, kolik uživatel aktuálně potřebuje.
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah).

ZOBRAZENÉ MODELY K DISPOZICI DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464340
Velikost M	4933464341
Velikost L	4933464342
Velikost XL	4933464343
Velikost XXL	4933464344

## PÉŘOVÉ VYHŘÍVANÉ VESTY

### M12 HBWP LADIES-0 M12 DÁMSKÁ PÉŘOVÁ VYHŘÍVANÁ VESTA

- Vyhříváná hybridní prošívaná vesty MILWAUKEE®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník a záda.
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí.
- Vynikající provozní doba – až 6 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah).

ZOBRAZENÉ MODELY K DISPOZICI DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464803
Velikost M	4933464804
Velikost L	4933464805
Velikost XL	4933464806

## VYHŘÍVANÉ BUNDY

### M12 HJLADIES2-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM- ČERNÁ

- Teplo na požádání – 5 vstříčných ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933464839
Velikost M	4933464840
Velikost L	4933464841
Velikost XL	4933464842
Velikost XXL	4933464843

### M12 HJBL4-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM - ČERNÁ

- Teplo na požádání – 5 vstříčných ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478967
Velikost M	4933478968
Velikost L	4933478969
Velikost XL	4933478970
Velikost XXL	4933478971
Velikost XXXL	4933479362

### M12 HJGREY-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM- ŠEDÁ

- Teplo na požádání – 5 vstříčných ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478972
Velikost M	4933478973
Velikost L	4933478974
Velikost XL	4933478975
Velikost XXL	4933478976
Velikost XXXL	4933479363

### M12 HJCAMO5-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA PREMIUM - MASKAČOVÁ

- Model REALTREE XTRA™ Camo se dokonale hodí různých druhů prostředí.
- Strečový polyesterový materiál Quiet-Shell omezuje hluk během pohybu.
- Teplo na požádání – 5 vstříčných ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes.
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah.



Popis	Obj.č.:
Velikost S	4933478977
Velikost M	4933478978
Velikost L	4933478979
Velikost XL	4933478980
Velikost XXL	4933478981
Velikost XXXL	4933479364



# PRACOVNÍ OBLEČENÍ



BRZY V PRODEJI



## NGFM

### NÁKRČNÍK A ROUŠKA

- Multifunkční, lze používat jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potní pásek nebo ochranu hlavy na pracovišti
- Tkanina odvádějící vlhkost rychle vyschne, odpuzuje pot a vodu a udržuje uživatele na pracovišti v suchu
- Prodyšná, pohodlná tkanina vyrobená z 86 % polyesteru a 14 % materiálu Spandex
- Koeficient ochrany UPF 50+ blokuje 98 % UV záření



Charakteristika produktu	Barva	Obj. č.
Nákrčník a rouška - červená	Červená	4933478780
Nákrčník a rouška - šedá	Šedá	4933478766



## WWSSG

### LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM WORKSKIN™ - ŠEDÉ

- Funkční tkaniny COOLCORE® používají patentovanou strukturu ze tří vláken pro odvádění vlhkosti od těla a při práci v teplém prostředí udržují oděv až o 30 % chladnější
- Zóny pro rychlý odvod potu jsou vedeny směrem dolů po zádech a pod rameny, aby se urychlilo vysušení na částech těla, kde dochází k velkému pocení
- Odvod vlhkosti bez použití chemikálií umožňuje rychlejší vysušení, snižuje saturaci a během času se nevypere

Charakteristika produktu	Obj.
Krátký rukáv - S	4933478194
Krátký rukáv - M	4933478195
Krátký rukáv - L	4933478196
Krátký rukáv - XL	4933478197
Krátký rukáv - XXL	4933478198

Charakteristika produktu	Obj. č.
Dlouhý rukáv - S	4933478188
Dlouhý rukáv - M	4933478189
Dlouhý rukáv - L	4933478190
Dlouhý rukáv - XL	4933478191
Dlouhý rukáv - XXL	4933478192

BRZY V PRODEJI



## WTSSG

### PRACOVNÍ TRIKO KRÁTKÝ RUKÁV - ŠEDÉ

- Prodyšná tkanina odolná proti roztržení a otěru
- Směs bavlny a polyesteru 60/40 umožňuje odvod vlhkosti a odpuzuje vodu
- Gramáž tkaniny 230 g/m²
- Hodnocení UPF 30+, blokuje škodlivé UV paprsky

Charakteristika produktu	Obj. č.
Krátký rukáv - S	4933478231
Krátký rukáv - M	4933478232
Krátký rukáv - L	4933478233
Krátký rukáv - XL	4933478234
Krátký rukáv - XXL	4933478235

Charakteristika produktu	Obj. č.
Dlouhý rukáv - S	4933478237
Dlouhý rukáv - M	4933478238
Dlouhý rukáv - L	4933478239
Dlouhý rukáv - XL	4933478240
Dlouhý rukáv - XXL	4933478241



## WHB

### PRACOVNÍ MIKINA S KAPUCÍ ČERNÁ

- Vyrobeno z odolné a prodyšné tkaniny pro celodenní ochranu, která odolá práci
- Vyrobeno ze směsi bavlny a polyesteru 75/25 odolné proti roztržení a oděru
- Tkanina mikiny je odolná proti větru a má pohodlně padnoucí žebrované manžety a pas, díky nimž jsou tyto pracovní mikiny vynikající do nejnáročnějších podmínek
- Nastavitelná kapuce se stahovací šňůrkou zaručuje dokonalé pohodlí
- Zesílené švy kapes zaručují delší životnost

Charakteristika produktu	Velikost	Obj. č.
Pracovní mikina s kapucí černá	S	4933478212
Pracovní mikina s kapucí černá	M	4933478213
Pracovní mikina s kapucí černá	L	4933478214
Pracovní mikina s kapucí černá	XL	4933478215
Pracovní mikina s kapucí černá	XXL	4933478216

### IR PL SVÍTLNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM USB 250 LUMENŮ

- Vysocí kvalitní osvětlení TRUEVIEW™ 250 lumenů s dosahem až 100 m
- Stupeň ochrany IP67 zajišťuje ochranu světla před prachem a vodou do 1m
- Laserové ukazovátko poskytuje přesnost potřebnou pro komunikaci na pracovišti
- Má ochrannou gumovou krytku, která slouží k přidržení svítilny ve vašich zubech, pro případy, kdy si musíte posvítit bez použití rukou
- Dva režimy pro optimalizaci jasu a doby provozu
- Pohodlné nabíjení integrovaného akumulátoru REDLITHIUM™ kabelem micro-USB ze zdroje USB nebo ze zásuvky (adaptér do zásuvky se nedodává)
- Bezpečnostní funkce blikání umožňuje koncovému uživateli být informován o nízkém stavu nabití akumulátoru
- Otočný/odnímatelný klip pro optimalizované připevnění



Charakteristika produktu	Obj. č.
Svítilna s integrovaným akumulátorem USB 250 lumenů	4933478705

### L4 FL KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 445 lumenů s vysokým rozlišením
- Může být připevněno dvojitým magnetem a sponou ke kapse
- Snadné nošení v kapse díky kompaktní velikosti
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné čočky
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití akumulátoru REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB akumulátoru interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Pevný mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami
- Obsahuje USB kabel



Charakteristika produktu	Obj. č.
Kapesní reflektor s USB nabíjením	4933479763

### IR FL SVÍTLNA S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 500 LUMENŮ

- 500 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 100 m
- Tato svítilna má k dispozici 3 režimy a způsob svícení v soustředěných kružnicích, optimalizováno pro osvětlení na vzdálenost i zblízka
- Třída ochrany IP67 zaručuje ochranu v případě ponoření až do 2 metrů vody a ochranu před vnikáním prachu
- Magnetické příslušenství pro použití bez rukou a pro uložení
- Oboustranná a snímatelná příchytka pro optimalizované uchycení
- Funkce výstražného blikání informuje koncového uživatele o nedostatečném nabití akumulátoru
- Pohodlné nabíjení integrovaného akumulátoru REDLITHIUM™ kabelem micro-USB ze zdroje USB nebo ze zásuvky (adaptér do zásuvky se nedodává)
- Mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na staveništi
- Včetně USB kabelu



Charakteristika produktu	Obj. č.
Svítilna s integrovaným akumulátorem 500 lumenů	4933478586

### L4 FMLED PŘIPEVŇOVACÍ KOVOVÁ LED SVÍTLNA S USB NABÍJENÍM

- 800 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného paprsku až 175 m
- Svítilna má 2 režimy a funkci zaostřování a rozšiřování světelného paprsku pro optimalizované svícení na větší či menší vzdálenost
- Stupeň ochrany IP67 umožňuje ponoření do vody do hloubky max. 2 metry a poskytuje ochranu před prachem
- Tlačítko pro krátkodobé a trvalé zapnutí
- Odnímatelná spona pro bezpečné připevnění
- Funkce blikání informující uživatele o nízkém stavu nabití akumulátoru
- Pohodlné nabíjení akumulátoru REDLITHIUM™ USB interně kabelem micro USB z napájecího USB zdroje nebo ze zásuvky (zástrčka k připojení do zásuvky není součástí balení)
- Odolný opletený mikro USB kabel s kovovými konci k použití na staveništi
- Včetně USB kabelu



TRUEVIEW™

Charakteristika produktu	Obj. č.
Připevňovací kovová LED svítilna s USB nabíjením	4933479770

# OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ

ISHL-LED

# 310 LUMENŮ

BODOVÝ NEBO ŠIROKÝ SVĚTLNÝ  
PAPREK SE SVĚTLNÝM VÝSTUPEM  
TRUEVIEW™ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

TRUEVIEW™



# ČELOVÉ LAMPY MILWAUKEE®

Čelové lampy MILWAUKEE® poskytují vysoký výstupní světelný tok a pohodlně se připevňují k pracovním přilbám se zajištěním pomocí spon a gumové úchytky. Naše čelové lampy mají různé výstupní režimy a intenzitu světla, které vám poskytují takové světlo, jaké právě potřebujete, bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte.

Integrovaný polohovací sklopný mechanismus, díky němuž může uživatel nasměrovat světlo podle potřeby. Všechny čelové lampy LED jsou vybaveny výstupem TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a poskytují neutrální a barevně přesné světlo. Mnohé čelové lampy jsou vybaveny našimi dobíjecími bateriemi REDLITHIUM™ USB umožňujícími celodenní používání.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™  
USB

L4 HL-VIS

**360°**  
VIDITELNOST

AKTIVNÍ OSOBNÍ  
BEZPEČNOSTNÍ  
PRVKY

OSVĚTLENÍ  
S VYSOKÝM  
ROZLIŠENÍM

### IR HL ČELOVÁ SVÍTLINA S VÝKONEM 450 LUMENŮ S VNITŘNÍM USB NABÍJENÍM

- 450 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 100 m
- Volby široké světlo, bodové světlo a bodové/široké světlo v různých výstupních režimech zaručují optimální jas a provozní dobu až 16 hodin
- 4 montážní svorky pro upevnění k přilbě a nastavitelný upínací pásek s pryžovým úchytem



Charakteristika produktu	Obj. č.
Čelová svítlna s výkonem 450 lumenů s vnitřním USB nabíjením	4933478587

### HL2-LED TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 350 lumenů s vysokým rozlišením
- Pratelný popruh z mikrovlákná absorbuje pot pro celodenní pohodlné nošení na hlavě
- Maximálně kompaktní produkt z lehkého materiálu
- 6 poloh nastavení sklonu pro přesné zaměření světla
- 4 připevňovací spony pro připevnění k přilbě



Charakteristika produktu	Obj. č.
Tenká alkalická čelová lampa	4933471286

### HL-SF ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPSREM

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 450 lumenů s vysokým rozlišením
- Poskytuje uživateli až 25 hodin svícení s pěti režimy světelného výkonu pro optimalizaci doby svícení, typu paprsku a jasu
- Dodává se se čtyřmi univerzálními sponami na přilbu pro bezpečné připojení ke všem helmám
- Stupeň ochrany IP52 - odolnost vůči vodě a prachu



Charakteristika produktu	Obj. č.
Alkalická čelová lampa s bodovým i širokým světelným paprskem	4933471388

STUPEŇ KRYTÍ	54					52			52				
	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	HYBRIDNÍ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ
VÝSTUPNÍ REŽIM													
LUMENŮ	450	250	250	50	100	350	150	25	450	350	350	150	25
DOBA PROVOZU (HOD.)	2	4	4	16	8	4	8,5	31	2	4	4	10	26
PAPRSEK (V METRECH)	100					100			100				
BATERIE	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALICKÉ			3 X AAA ALKALICKÉ				
INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ BATERIE	ANO					ANO			ANO				
DOBA NABÍJENÍ (MIN.)	<120					NEAPLIKOVATELNÉ			NEAPLIKOVATELNÉ				

## CO JE POVAŽOVÁNO ZA RIZIKOVOU ZÓNU?

Riziková zóna je oblast nebo prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo páry a/nebo hořlavý prach v množství dostatečném k tomu, aby mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.



## KTERÁ SVÍTLINA JE POVAŽOVÁNA ZA JISKROVĚ BEZPEČNOU?

Jiskrově bezpečná svítlna je svítlna, která nezpůsobí vznícení nebezpečného materiálu. Je důležité vědět, ve kterých zónách ATEX se nachází vaše pracoviště.

## ZÓNA 0

Kategorizuje různé nebezpečné materiály, které se mohou vyskytovat na pracovišti.

## ZÓNA 0,1,2



HOŘLAVÉ PLYNY,  
PÁRY NEBO KAPALINY

### MATERIÁL

PŘÍKLAD: Acetylen, vodík, ethylen, propan

### PROSTŘEDÍ

PŘÍKLAD: Ropná rafinerie, ropná plošina na moři, trezor, stříkací kabina, výdejní stojan na čerpací stanici



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Hořlavá kapalina

### ISHL ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA

- Jiskrově bezpečná čelová lampa je dodávána s certifikací ATEX schválenou zónou 0 (kategorie 1)
- Výjimečné osvětlení bez použití rukou poskytuje obojí: bodový a široký světelný paprsek a 310 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného až 100 m



Charakteristika produktu	Obj. č.
Alkalická bezpečnostní čelová lampa	4933478112

### L4 HL ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJENÍM

- Bodový a široký světelný paprsek 475 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Bodový a široký světelný paprsek lze volit v různých výstupních režimech pro optimální jas až do 31 hodin provozní doby



Charakteristika produktu	Obj. č.
Čelová lampa s USB nabíjením	4933479764

### L4 HLRP USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU

- 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Vybavená ultratenkou, lehkou hlavou, která poskytuje neomezený rozhled díky 125° širokého světelného paprsku



Charakteristika produktu	Obj. č.
USB nabíjecí čelová lampa na přilbu	4933479767

### L4 HL-VIS ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM

- Výjimečné, handsfree osvětlení s bezpečnostním světlem poskytuje 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením s možností bodového a širokého světelného paprsku
- Bezpečnostní světlo se stálo a blikající variantou, díky kterým je při použití s předním čelovkou viditelné až do 400 m ze všech směrů



Charakteristika produktu	Obj. č.
Čelová lampa s vysokou viditelností a USB nabíjením	4933479768

ČELOVÉ LAMPY

# PAPRSEK S DOSAHEM 100 METRŮ

U VŠECH ČELOVÝCH  
LAMP MILWAUKEE®

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

**Techtronic Industries**

**Eastern Europe sp z o.o.**

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Warszawa

Tel.: +420 2 288 84699

E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

Distribuce:

Veškeré informace týkající se sortimentu, včetně servisních a záručních podmínek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou pouze informativní a nepředstavují obchodní nabídku v souladu s čl. 66 odst. 1 občanského zákoníku. Ceny jsou pouze přibližné a mohou se změnit v závislosti na okolnostech, jako je změna sazby DPH nebo změna směnného kurzu EURO.

Ceny zahrnují recyklační poplatek v souladu se zákonem o odpadech a elektronických zařízeních • 29. července 2005. Fotografie nejsou závazné. Bez odpovědnosti za chyby tisku nebo jiné.



**CHRAŇTE SE  
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**

